



ЗООПАРАЗИТЛАР ФАУНАСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИ

Аннотация:

В статье приведены фауна и экология экто- и эндопаразитов, встречаемых на теле сельскохозяйственных и лабораторных животных.

Summary:

In clause{article} are resulted fauna and ekologiya ecto- and to endoparasites met in agricultural and laboratory animals.


Қириш: Тадқиқотлар Ўзбекистон Ҳукуматининг аҳоли ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларини биопатогенлардан самара-ли химоя қилиш чораларини яратишга, аҳоли соғлигини муҳофаза қилиш, унинг меҳнат унумдорлигини кўтаришга ва чорвачилик маҳсулдорлигини оширишга қаратилган қарор ва талаблари асосида олиб борилди.

Бунда республикада кенг тарқалган зоопаразитлар ва паразитозларга ҳамда одамлар ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг хавфли трансмиссив (ўлат, кана энцефалити, туляремия, Ўзбекистон геморрагии исит-маси, кана эндемик иситмаси, қайталовчи ва тошмали тиф, безгак, трипаносомозлар, лейшманиозлар ва бошқа кўплаб) касалликларнинг қўзғатувчиларини тарқатувчи қон сўрувчи ҳашарот ва каналарга қарши кураш-нинг экологияга одамлар ва ҳайвонлар соғлигига, фойда-ли фауна ва флорага хавфсиз бўлган усул ва воситаларини тадқиқ қилиш вазифаси қўйилди.

Чорвачиликнинг фермер, хусусий, шахсий хўжаликлар тизи-

Г.р.	Топилган зоопаразитлар тури	Паразитозлар номлари	Ҳайвонлар тури							
			қора-мол	ў	эчки	ў хўтиқ	с	с	ў	денгиз чўчкаси
1.	Bovicola bovis	Бовикалоз	♦	-						
2.	Bovicola ovis	• • •	♦							
3.	Bovicola equi	• < •				4				
4.	Trichodectes canis	Триходектоз					4			
5.	Bovicola caprae	Бовикол<х>			4			•		•
6.	Menacanthus stramenius	Менакантпз					4			
7.	Argas persicus	Аргазидоз					4			
8.	Goniocotes hologaster	Гэниокотоз					4			
9.	Ctenocephalides canis	Ктеноцефалидоз						4		
10.	Ctenocephalides caprae	- « •			+					
11.	Haematopinus eurysternus	Гэматопиноз	♦							
12.	Linognathus vituli	Линогнетоз	♦							
13.	Linognathus ovillus	• < •	-	♦						
14.	Psoroptes bovis	Псороптоз	♦	-						
15.	Psoroptes ovis	• < •	•	♦						
16.	Sarcoptes ovis	Саркоптоз	-	♦						
17.	Dermanyssus gallinae	Дерманиссоз	-	-			4			
18.	Dermacentor spp.	Деомацентоз	♦	-						
19.	Dermacentor marginatus		♦	-						
20.	Dermacentor dagestanicus	• • •	♦	-						
21.	Hyalomma anatolicum	Гмаломматоз	♦	♦						
22.	Hyalomma plumbeum	• с •	♦	♦						
23.	Hyalomma asiaticum	• в •	•	♦						
24.	Hyalomma detritum		♦	-						
25.	Haemaphysalis punctata	Гэмафизалоз	♦	-						
26.	Hae. sulcata	- < -	♦	-						
27.	Boophilus calcaratus	Боофилёз	♦	♦	4					
28.	Rhipicephalus bursa	Рипицефалоз	♦	♦	4		4		4	
29.	Rhipicephalus sanguineus		-	-	-			4		
30.	Rhipicephalus turanicus	- • -	♦	♦	4			4		
31.	Rhipicephalus pumilio	- « -	•	-				-	4	• •
32.	Hypoderma bovis	Гипоерматоз	♦	-						
33.	Oestrus ovis	Зстооз	•	♦						
34.	Alveonasis lahorensis	Альвеонасоз	♦	-						
35.	Gliricola porcelli	Клириколоз	-	-						4
36.	Laelaps echidninus	Лайлапсоз	-	-					4	•

Айрим эктопаразитларнинг мавсумий динамикаси:



мида олиб борилиши иккиламчи, яъни зообиоценозларда (антропоген биоценозларда) зоопаразитлар (экто- ва эндопаразитлар) фаунаси ва экологиясини ўрганиш зарурияти туғилди.

Тадқиқот услуги: Морфологик тадқиқотлар Бей-Биенко Г.Я. (1969), Благовещенский Д.И. (1972), Ганиев И.М., Аливердиев А.А. (1968), Беклемишев В.Н. (1958), Балашов Ю.С. (1967) ва бошқа тадқиқотчилар тавсия этган методик қўлланмалар ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари: Маълумки доимий текин-хўрлик қилиб яшайдиган эктопаразитлар ўз хўжайинларига ниҳоятда мослашган ҳашаротлар бўлиб, бегона ҳайвон танасида нобуд бўлиши мумкин. Бирок ҳар хил ўлкаларда турлар таркиби маълум даражада фарқ қилиши, яъни айрим турлар учрамаслиги, ёки сон жиҳатдан доминантлик, субдоминантлик, минимал ҳолатларда бўлиши мумкин. Уларнинг фаунистик таркиби ҳар хил экостацияларда маълум даражада фарқ қилади.

Тадқиқот ишлари Самарканд вилоятининг (Тойлоқ, Самарканд, Пастдаргом тумани) чорвачилик фермер хўжаликлариди, ЎЗВИТИ

лаборатория ҳайвонларида, аҳолининг шахсий чорва моллари ва паррандаларида стационар ва маршрут текширишлар усулида бажарилди.

Натижада қуйидаги зоопаразитлар турлари ва паразитоз касалликлар аниқланди:

Бунда асосан ҳайвонлар орасида бовиколоз, линогнатоз, псороптоз, рипицефалоз, гиаломматоз, эстроз каби паразитоз касалликлар жуда кенг тарқалганлиги аниқланди.

Доимий паразитлар ҳайвонларни (бовикола, триходектес, гематопинус, линогнатус, псороптес, саркоптес, паррандалар маллофаглари) йил давомида, кўпроқ ноябрь-май ойлари, муваққат паразитлар - иксод каналари баҳор ойларининг охири ва ёз ойларида кўпроқ, нимфа шакллари эса қиш ойларида ҳам, аргас ва дерманиссус каналари йил давомида, кўпроқ иссиқ мавсумларда (июнь-август ойлари) касаллантириши кузатилди.

ХУЛОСАЛАР

1. Экотон ва экотопларда ҳайвонлар (қорамол, қўй, эчки, орасида триходектоз, ктеноцефалидоз касалликлари

товуқ, ит, хўтик ва бош.) орасида 36 турга ман-суб зоопаразитлар (экто- ва эндопаразитлар) ва паразитоз касалликлар тарқалган.

2. Қорамол ва қўйлар орасида кўпроқ бовиколоз, гематопиноз, линогнатоз энтомозлари ва рипицефалоз, гиаломматоз, алвеонасоз акарозлари, товуқлар орасида дерманиссоз, гониокотоз, менакантоз, итлар кенг тарқалган.

3. Доимий (муқим) паразитлар (бовикола, линогнатус, псороптес, саркоптес, маллофаглари) ноябрь-май ойларида, муваққат паразитлик қилувчи турлар (иксодид ва гамазидлар) май-август ойларида кўпроқ (доминантлик ҳолатида) учрайди ва иқтисодий зарар кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Благовещенский Д.И. *Определитель пухоедов (Mallophaga) домашних животных. Фауна СССР М.,-Л.: изд. АН СССР, 1940, 22-45 стр.*
2. Благовещенский Д.И. *Вши (Siphunculata) домашних млекопитающих. Фауна СССР. М.,-Л.: изд. АН СССР, 1960, 70-73 стр.*
3. Ганиев И.М., Аливердиев А.А. *«Атлас иксодидных клещей», М. «Колос», 1968, 110-111 стр.*
4. А.Р.Ўзимуродов. *«Эволюция конуниятлари ва зообиохилмахилик». «Зарафшон» ДК нашриёти, Самарканд, 2008.*
5. А.Р.Ўзимуродов. *«Паразитизм биологический. Оптимизация животноводства». «Зарафшон» ДК нашриёти, Самарканд, 2011.*