

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАЎ КАМАСИ
Ў УЗУРИДАГИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ХИЗМАТИ МАРКАЗИ
(ЎзГИДРОМЕТ)**

**ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ИЛМИЙ-ТЕКШИРИШ ИНСТИТУТИ
(ГМИТИ)**

Ў ўлўзма ўуўўида
УДК 551.4:551.46(262.83)

Ибрагимова Рана Алимбаевна

ОРОЛ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ОКРУГИ

11.00.01 – Табийй география, ландшафтлар геофизикаси ва геокимёси

**География фанлари номзоди илмий даражасини
олиш учун таъдим этилган диссертация**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И

Тошкент – 2012

Диссертация Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг “Табиий география ва география таълими методикаси” кафедрасида бажарилган.

Илмий раъбар: география фанлари номзоди, доцент
Зокиров Шуърат Солихович

Расмий оппонентлар: География фанлари доктори, профессор
Ўразбаев Абдукарим Кендирбаевич

География фанлари номзоди, доцент
Ходжиматов Алишер Нигматович

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Ҳаётини оқшатиш давлат университети

Ҳимоя Ўзбекистон Гидрометеорология илмий-текшириш институти Ҳузуридаги К.128.10.01 раъамли Ихтисослашган Кенгашнинг 2012 йил «___» _____ соат ____да ўтадиган мажлисида бўлади.

Манзил: 100052, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Ҳодир Маъсумов кўчаси, 72. Факс: (998 71) 233-11-50, e-mail: nigmi@albatros.uz

Диссертация билан Ўзгидромет (ГМИТИ) кутубхонасида танишиш мумкин.

Автореферат 2012 йил «___» _____да тарғатилди.

**Ихтисослашган кенгаш
илмий котиби
физика-математика фанлари номзоди**

З.Н.Назирова

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунга келиб, регионал экологик муаммодан глобал экологик муаммога айланган Орол ва Оролбўйи муаммоси нафақат Ўрта Осиё, балки, жапон жамоатчилигининг ҳам эътиборини тортмоқда. Бу борада, Президент И.А.Каримовнинг атор нуфузли ташкилотлар ва давлатлар рабарларининг йиғилишларида сўзлаган нутқлари ҳамда БМТ Бош котиби Пан Ги Муннинг 2010 йилнинг 5 апрелида давлатимизга ташрифи чоғида мазкур муаммо юзасидан билдирган фикрлари мавзунинг ўта долзарблигидан далолат беради.

Орол муаммосининг кўлами XX асрнинг 60-йилларида, аynиқса, хавфли тус олди. Бир авлод кўз ўнгида дунёдаги йирик кўллардан бири бўлган Орол денгизи майдони йилдан-йилга қисқариб, катта майдонларда сувдан бўшаган ўудлар вужудга келмоқда. Уларда турли хил табиий географик жараёнлар содир бўлмоқда. Оролбўйи ўудларида эса нафақат табиий географик, балки ижтимоий-иқтисодий шароитнинг ҳам ўзгариши юз бермоқда. Бу эса Орол ва Оролбўйи муаммоси долзарблигининг янада кучайишига олиб келмоқда. Орол қавсасида яшайдиган кишилар, шу жумладан Ўзбекистон аолиси ҳам шу муаммонинг таъсири остида яшамоқда.

Ўрта Осиёда янги ерларнинг ўзлаштирилиши, Амударё ва Сирдарё сувларининг суоришга ишлатилишидан оимнинг кескин камайиши, сув ва сув ресурсларидан оилона фойдаланмаслик сабабли Ер шаригаги йирик сув қавзаларидан бирининг қуриб боришига шароит яратди ва унинг тақирини қалқилиб қўйди. Сўнгги эллик йил ичида Орол денгизи майдони 4 баравардан кўпроқ қисқарди, сув қажми эса 10 мартага камайди ва минераллашуви шу миқдорда ошиб кетди¹. Денгизнинг қуриб бориши натижасида нафақат Орол денгизининг қуриган тубида, балки, бутун Оролбўйи ўудида олдинги гидроморф шароитда ривожланган табиат комплекслари қозирда автоморф шароитда ривожланиб, катта майдонларда қўллашиш жараёни содир бўлмоқда ва табиий географик шароитнинг ўзгаришига, ижтимоий экологик вазиятнинг оқирлашишига олиб келмоқда. Бу ердаги табиий шароитнинг ўзгариши ва денгиз сувидан бўшаган ерларнинг тобора кенгайиши натижасида Ўрта Осиё ландшафтлари ичида энг ёш қисобланган ўзига хос табиий географик комплекслар вужудга келмоқда. Ушбу табиий географик комплексларни илмий асосда ўрганиш ва табиий географик районларга ажратиш, ўуд табиий ресурсларидан тўри фойдаланиш қозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

қозирда Орол денгизининг чекиниши оқибатида унинг ўрнида майдони 5 млн. гектарга яқин қумли-шўрхокли ўудларда ўзига хос янги ландшафтлар шаклланди. Натижада турли таксономик қийматлардаги табиий географик комплексларнинг ҳам чегаралари ва майдонлари ўзгарди. Шу муносабат билан Ўзбекистоннинг текислик қисмидаги, аynиқса, Орол атрофидаги табиий

¹ Каримов И.А. Оролни қутқариш халқаро жамқармаси таъсисчи давлатлари рабарларининг Олма-ота шақридаги кенгайтирилган таркибдаги учрашувда сўзлаган нутқи // Халқ сўзи, 2009 йил 30 апрел.

географик районлар ва округларнинг чегараларини аниқлашга ва мавжуд районлаштириш схемаларига ўзгартиришлар киритишга тўғри келади. Бу ўз навбатида олдинги бажарилган районлаштириш схемаларини ҳам маълум миқдорда таълиф қилишга ундайди. Шу нуқтаи назардан қараганда, Орол денгизи сувидан бўшаган қудудларни табиий географик жиҳатдан ўрганиш, бу ердаги табиий географик ва экологик жараёнларни таълиф қилиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Орол ва Оролбўйи муаммоси вужудга келгандан кейин бу қудуд турли йўналишдаги таълиф объектга айланди. Бу қудудни у ёки бу табиий хусусиятларини ёритишга қаратилган бир қанча илмий ишлар бажарилди. Хусусан, Орол денгизининг қуриган туби геологияси Б.И.Пинхасов (2002, 2009), тупроқларининг шаклланиш масалалари Т.Ф.Некрасова (1990), Б.Жоллибеков (1991, 1995, 2002), Т.М.Таиров (1993), В.М.Стародубцев, В.А.Богданец (2007) нинг таълифотлари орқали ёритилган бўлса, ўсимлик қопламанинг қолатини ўрганиш ҳамда ўсимликларнинг сувдан бўшаган қудудларга кириб келиш динамикасини аниқлаш билан Л.Я.Курочкина, Г.Б.Макулбекова (1984), С.К.Кабулов (1985, 1990, 1999), Ж.Жалгасбаев (1995), В.В.Вухрер (1990, 2003), Л.А.Димеева (1990), З.Б.Новицкий (2002), З.В.Бреккел (2003), Ш.Камолов ва б. (2001, 2002, 2006), Х.Шомуродов ва б. (2008), Т.Т.Рахимова ва б. (2008), С.Г.Шеримбетов (2009) лар шуқулланган.

Орол денгизи қуриган тубида табиий географик комплексларнинг шаклланиш масалалари Н.Ф.Можайцева (1979), М.Ш.Ишанкулов (1980), А.Рафиқов (1982), Г.В.Гельдиева, Т.И.Будникова (1987, 1990, 1996), В.А.Попов (1990, 2001), А.К.Курбаниязов (2001, 2006), П.Р.Реймов (2001, 2008, 2009) ларнинг илмий ишларида ўз аксини топган.

Бироқ, ушбу муаллифларнинг таълифотлари маълум бир компонентларга, табиат комплексларининг деградацияси муаммоларига ва қуриган денгиз тубининг айрим қисмларига бағишланган.

Орол денгизи Ўрта Осиё ва Ўзбекистонни табиий географик районлаштириш тажрибаларига оид таълифотларда (Аболин, 1929; Четиркин, 1943; Мурзаев, 1953; Бабушкин ва Когай 1964), одатдагидек, сув қавзаси сифатида кўрсатилиб, районлаштирилмаган эди. Фақат В.И.Лимарев (1968) Орол денгизини Турон ўлкаси таркибида алоҳида Орол арид-денгиз провинцияси сифатида ажратгани маълум. Бир қатор адабиётларда денгиз сувидан бўшаган ерлар (Ўзбекистон ёки қозоқистон қисми) алоҳида иқтисодий, биогеографик район сифатида ажратилган, лекин Орол ботиқли доирасида табиий географик жиҳатдан районлаштириш ишлари амалга оширилмаган.

Диссертация ишининг илмий-таълифот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Ушбу диссертация Мирзо Улуқбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (ЎЗМУ) Табиий география ва география таълими методикаси кафедраси илмий-таълифот ишлари режалари доирасида бажарилган (“Ўзбекистоннинг арид зонасидаги суқориладиган ерларда табиий географик жараёнларни таълиф этишнинг илмий асослари” № ОТ-Ф6-054).

Тадқиқот мақсади: денгиз остидан очилиб оlingan оудудларни алоида табиий географик бирлик сифатида илмий тадқиқот олишдан иборат.

Тадқиқот вазифалари. оўйилган мақсадга эришишда оўйидаги вазифалар бегилаб оlinди:

✓ Орол ва Оролбўйидаги табиий географик вазият ва Орол муаммосининг юзага келиши тавсифи;

✓ Орол табиий географик округи ва унинг ўзига хос хусусиятларини очиб бериш;

✓ Орол табиий географик округи оудудидан фойдаланиш истиболлари ва табиатни муофаза олиш муаммоларини ёритиш.

Тадқиқот объекти ва предмети. Орол денгизи ва унинг сув сатҳи пасайиши натижасида очилиб оlingan янги оудудлар ва Шароитий Оролбўйидаги денгиз ётқизилари тароalган оудудлар тадқиқот объекти оисобланади. Ушбу объектдаги табиий географик комплекслар, уларнинг структураси ва асосий хусусиятлари тадқиқот предметидир.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотни олиб боришда табиий географияда мавжуд бўлган бир оатор методлардан – палеогеографик, тарихий, картографик, аэрокосмик, ландшафт харитаси талили асосида табиий географик районлаштириш, далада кузатиш оамда замонавий географик ахборотлар тизими технологиясининг “MapInfo” ва “CorelDRAW” дастурларидан оам фойдаланилди.

Тадқиқот ишини муаллиф илмий адабиётлар ва журналлар, фонд материаллари, аэрокосмик, картографик манбалар, интернет маълумотлари, Орол ва Оролбўйи оудудлари бўйича бажарилган бир оанча грантларнинг оисоботидан олинган маълумотларни талил олиш ва бевосита кузатиш ишларини олиб бориш натижасида амалга оширган.

Тадқиқот гипотезаси. Орол денгизи ўрнида оосил бўлган оудуддан оилона фойдаланиш ва табиатини муофаза олиш тадбирларини ишлаб чиқишда бу ерларни комплекс табиий географик тадқиқот олиш илмий асос вазифасини бажаради.

оимояга олиб чиоилаётган асосий олатлар:

- Ўрта Осиё табиий географик ўлкасида янги Орол округининг ажратилиши;

- Табиий географик районлаштириш – регионал тадқиқотларнинг илмий асоси эканлиги;

- Орол табиий географик округининг ландшафтлари ва табиий географик районлари харитаси;

- Орол табиий географик округининг табиий географик комплекслари структураси ва тавсифи.

Ишнинг илмий янгилиги:

- Орол денгизи ўрнида оосил бўлган оуруқликнинг ландшафт-типологик харитаси илк маротаба яратилди ва у асосида ландшафт структураси ўрганилди;

- Ёудуднинг ландшафт структурасини тадқиқ қилиш асосида регионал кўламдаги табиий географик комплекслар ажратилди ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари аниқланди;

- Орол табиий географик округи табиатидан фойдаланишнинг истиқбол йўналишлари аниқланди ва тавсиялар берилди.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Бу янги ёудуднинг табиий географик жиғатдан районлаштирилмаганлиги ва яхлит бирлик сифатида ажратилмаганлиги сабабли Ўрта Осиёнинг мавжуд табиий географик районлаштириш тажрибаларида янги округ сифатида ажратилиши бевосита ақам илмий, ақам амалий аҳамиятга эгадир.

Ишнинг ўзига хос томони шундаки, Орол денгизи сувидан бўшаган майдонларнинг табиий географик шароити ва у ерда шаклланаётган ландшафтлар бошқа округлардан ўзгача эканлигини инобатга олган ҳолда, алоҳида табиий географик округ сифатида чуқур ўрганишдир. Денгиздан бўшаган ерларнинг ландшафтлари ва табиий географик birlikларини аниқлаб, тавсифлаб бериш ва харитага тушириш ҳамда ҳўжалиқда фойдаланиш истиқболларини аниқлаш бевосита амалий аҳамият касб этади.

Натижаларнинг жорий қилинганлиги. Тадқиқот давомида олинган натижалардан ЎзМУ География факультети (07-1938-сонли далолатнома, 9 июнь 2010 йил) ва Бердақ номидаги ҳорақалпоқ Давлат университети (маълумотнома: №01-21-01/742. 6.08.2010 й.)да География йўналиши бакалавриатура талабаларига “Ландшафтшунослик асослари”, “Ўзбекистон табиий географияси”, “ҳорақалпоқистон табиий географияси”, “Ўрта Осиё табиий географияси”, “Геоэкология” фанларини ҳамда “Табиий география, ландшафтлар геофизикаси ва геохимёси” ихтисослиги магистрантларига “Табиий география ва ландшафтшуносликнинг ҳозирги замон муаммолари” курсларида дарс жараёнида, шунингдек, ҳорақалпоқистон Республикаси табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси (маълумотнома: № 616/01. 6.08.2010 й.) иш фаолиятида фойдаланилмоқда.

Ишнинг синовдан ўтганлиги. Диссертациянинг асосий мазмуни “Фан-техника тараққийёти” (Самарқанд, 2007), “География ва география таълими ёшлар нигоҳида: кеча, бугун, эртага” (Тошкент, 2008), “География фанининг долзарб назарий ва амалий масалалари” (Тошкент, 2008), “Проблемы рационального использования природных ресурсов Южного Приаралья” (Нукус, 2008), “Кўна ва навҳирон география” (Тошкент, 2009), “Ўзбекистон Миллий атласини яратишнинг илмий-услугий асослари” (Тошкент, 2009), “Ўзбекистонда географиянинг долзарб муаммолари” (Самарқанд, 2009), “География: тарих, назария, методлар, амалиёт” (Тошкент, 2010), “Ягона табиий тарихий ёудудда табиий ресурслардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг экологик-географик жиғатлари” (Фарҳона, 2010), “Табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари” (Наманган, 2010), “Замонавий географиянинг регионал муаммолари” (қарши, 2010) каби республика ва халқаро илмий-амалий анжуманларда, шунингдек, Ўзбекистон География жамиятининг VIII-съездида (Нукус, 2009) маъруза қилинган.

Натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзусининг асосий мазмуни ва натижалари бўйича жами 25 та илмий иш нашр эттирилган. Улардан 9 таси илмий журналларда, 1 таси хорижий давлатда эълон қилинган.

Диссертациянинг тузилиши ва қажми. Диссертация таркибий жиҳатдан кириш, 3 боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган. Диссертациянинг умумий қажми 140 саҳифага тенг. Матн қисми 124 бет, 7 та жадвал, 14 та расмлардан иборат. Адабиётлар рўйхатига 179 манба киритилган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Орол ва Оролбўйини табиий географик ўрганилиш тарихи. Орол денгизининг табиати, географик ўрни, текширилиш тарихи бир қанча илмий адабиётларда озми-кўпми ёритилган. Орол денгизи билан боғлиқ муаммолар минг йиллар давомида содир бўлган табиий ва ижтимоий жараёнлар натижаси қисобланади. Ўрта Осиё хусусан, Оролбўйи ўзининг бой, бетакрор табиати ва аҳолисининг меҳнатсеварлиги билан қадимдан кўплаб олимлар ва элчи-саётчиларни ўзига жалб қилиб келган. Орол ва Оролбўйи табиати тарихини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгалиги билан ажралиб туради ва уни қуйидаги 3 та даврга бўлиб ёритиш мумкин:

1) Орол ва Оролбўйи қандаги дастлабки маълумотлар даври (қадимги даврлардан XVII асргача);

2) Орол ва Оролбўйининг табиий географик жиҳатдан кенг ўрганилган даври (XVII асрдан XX асрнинг 60-йилларигача);

3) Орол ва Оролбўйи муаммоси юзага келгандан кейинги ўрганилиш даври (XX асрнинг 60-йилларидан қозирги вақтгача).

Орол ва Оролбўйи қандаги дастлабки маълумотлар даврига қадимги даврлардан XVII асргача бўлган вақт оралиғи киритилди. Орол ва Оролбўйи қандаги дастлабки маълумотларни бир қанча олимлар (Л.С.Берг, В.В.Бартольд, С.П.Толстов, Л.Н.Гумилев, Ш.Асанов) нинг асарларида учратамиз. Бу даврда тадқиқотчилар Орол денгизи ва унга яқин қудудлар қанда умумий тасаввурга (номи, қандай дарёлар қуйилади ва б.) эга бўлишган. Орол денгизи Каспий денгизидан алоқанда, Амударё, Сирдарё ва бир қанча кичик дарёлар қуйиладиган ички кўл сифатида биринчи марта Ремезов (1697 й) тузган харитада тасвирланган. Француз сарой географи Делилнинг 1723 йилда тузган харитасида эса Орол денгизи биринчи марта “Орол” деб номланган.² Денгизнинг “Орол” деб номланишига бир қанча изоҳлар мавжуд (Мурзаев, 2001).

1) Унда кўпгина (300 дан ортиқ) оролларнинг мавжудлиги;

2) қўнғир ва кулранг текисликлар орасида қаворанг сувли денгизнинг оролга ўхшаб ажралиб туриши;

3) Дарёлар дельталарида кўплаб оролларни қосил қилганлиги.

Амударёнинг бир қанча оқимларининг денгизга қуйилиш жойини кишилар қадимдан Орол деб, унинг аҳолисини оролликлар деб аташган. Ўша жой

² Аширбеков У., Зонн И. Арал: история исчезающего моря. - Душанбе, 2003. -С. 23.

номидан кўл Орол номини олган. Кўп Ҳолларда кўл ва денгизлар унинг яҲинидаги шаҲар ва вилоятлар номини олганлиги маълум. Орол денгизи Ҳам бундан мустасно эмас. Адабиётларда ушбу ноёб сув Ҳавзасининг турли даврларда ва турли муаллифларда 10 дан ортиқ номлар билан аталганлигини учратиш мумкин (1-жадвал). Шундай Ҳилиб, Орол ва Оролбўйи ҲаҲидаги дастлабки маълумотлар даврида денгиз ва унга яҲин ён-атрофлари ҲаҲида умумий тасаввурга эга бўлишган.

1-жадвал

Орол денгизининг тарихий географик номлари*

№	Олимлар (манбалар)	Давр (аср)	Номланиши
1	Птолемей	II	Окс кўли
2	Хитой манбалари	II-IV	Шимолий денгиз
3	Аммиан Марцеллин	IV	Окс ботқоқлиги
4	Ибн ҲурдодбеҲ	IX-X	Ҳурдор кўли
5	Ал-Масъудий	X	Журжония кўли
6	Абу Райхон Беруний, Ҳудуд ул-олам, Истахрий, Ибн ҲавҲал, Казвиний	X, XIV	Хоразм кўли
7	Идрисий, Ал-Вардий	XII, XIV	Ховоразм кўли
8	Бакрон	XIII	Жанд кўли
9	Женкинсон	XVI	Хитой кўли
10	АбулҲози	XVII	Сир денгизи
11	Книга Большому Чертежу	XVI-XVII	Кўк денгиз

* Манба: Берг. Л.С.(1908), Ҳасанов Ҳ.(1981) маълумотлари

Орол ва Оролбўйининг табиий географик жиҲатдан мукаммал ўрганилишида рус тадҲиқотчиларининг ўрни ниҲоятда каттадир. XVIII асрга келиб, Ўрта Осиёнинг бой табиати русларни Ҳизиқтира бошлаганлиги маълум. Шу сабабдан Ҳам бу ўлкага бир Ҳанча илмий экспедициялар уюштирила бошланди. Бу экспедицияларнинг асосий мақсади ўлканинг табиати, табиий ресурслари ва аҲолисини яҲиндан билиш ва ўрганишдан иборат эди.

Орол тарихини, балки Орол денгизини биринчи бўлиб, комплекс ўрганган ва дастлабки табиий географик тақлилини берган олим бу – Л.С.Бергдир.

Олимнинг 1898-1903 йил ва 1906 йилларда Орол денгизи ва унинг атрофларида олиб борган изланишлари натижасида тўпланган жуда катта Ҳажмдаги маълумотлар бир Ҳатор илмий мақолалар ва китобларга асос бўлди. Улар асосида юзага келган “Аральское море” монографик асари алоҲида эътиборга сазовордир. Ушбу асар 554 бетлик катта китоб бўлиб, муаллифнинг Орол денгизи ва унинг атрофларида олиб борган илмий тадҲиқотларининг натижасидир.

Л.С.Бергнинг тадҲиқотларидан кейин Орол ва Оролбўйи табиий географик жиҲатдан яхши ўрганилган табиий географик объектга айланди.

Кейинги йилларда бу муаммони ва денгизнинг Ҳуриган тубини турли хусусиятларини ёритган кўплаб ишлар нашр этилди. Оролбўйи табиий географик тадҲиқотлар объекти сифатида Ҳам олимлар томонидан ўрганила бошланди. ТадҲиқотчиларнинг кўпчилиги Орол денгизининг Ҳуриши таъсирида

Оролбўйи табиат комплексларининг деградацияси муаммолари ҳақида сўз юритганлар.

Орол ва Оролбўйи муаммосининг юзага келиши ва ривожланиши. Орол ва Оролбўйи муаммоси Ўрта Осиёда янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланмаслик оқибатида, суғорма дефолончилиқни янада ривожлантириш, бунинг учун кўплаб сув омборлари ва каналларнинг қурилиши, сувнинг бўланишга ва ер остига шимилишига сарф бўлиши, сувдан маиший ва саноат кўламида фойдаланиш эҳтиёжининг давомий ўсиб бориши, шунингдек, сув тақчил бўлган йилларнинг мунтазам такрорланиб туриши натижасида юзага кела бошлади. Шу сабабли Ўрта Осиёнинг энг йирик дарёлари – Амударё ва Сирдарё йилдан-йилга Орол денгизига кам сув келтира бошлади. Натижада денгиз сатҳи пасайиб, майдонининг кескин қисқаришига ва бир неча бўлақларга бўлиниб кетишига олиб келди.

Ҳозирги кунга келиб Орол денгизи уч қисмга бўлинган: биринчиси – кичик ва саёз шимолий қисми; иккинчиси – нисбатан каттароқ майдонга эга бўлган ва саёз шарқий қисми; учинчи – энг чуқур қисобланган қарбий қисми.

Кейинги йилларда Кўкорол тўқонининг қурилиши ва Сирдарё дельтасини тиклашнинг амалга оширилиши Кичик Орол денгизи сатҳининг барқарорлашишига олиб келди. Каттароқ майдонга эга бўлган Шарқий Оролнинг майдони саёзлашишда ва қисқаришда давом этмоқда.

Энг чуқур қисобланган қарбий қавзанинг тақдири грунт сувлари оқимида боқилиқ. Тадқиқотчилар қарбий қирқоқларда кўплаб чучук булоқлар мавжуд бўлиши мумкинлигини таъкидлашмоқда. Айрим муаллифларнинг қисобича, қарбий қавза майдони 2100 кв. км гача сақланиб, маълум даражада кўп сувлигича бўлади ва жойларда 37 м чуқурликкача боради. Сувининг шўрлиги 100 г/л дан анча юқори бўлади.

Орол ва Оролбўйи муаммосининг юзага келиши ва ривожланиши ҳудуд табиий географик шароитининг ўзгаришига олиб келди. Бу ўзгаришлар ва уларнинг ҳозирги ҳолатини тадқиқ этиш табиий географик комплексларни аниқлашда муҳим аҳамиятга эгаллиги билан ажралиб туради.

Орол ва Оролбўйи табиий географик шароитидаги ўзгаришлар ва уларнинг ҳозирги ҳолати. Маълумки, табиат компонентлари бир-бири билан доимо алоҳида ва боқилиқ ҳолда ривожланади. Агар компонентларнинг биттасига таъсир қилинса, бошқасининг ўзгаришига ва бунинг натижасида турли хил табиий, ижтимоий-иқтисодий ва экологик муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлади. Биргина сув компонентида кўрсатилган таъсир ва ундан нотўғри фойдаланиш туфайли юзага келган Орол ва Оролбўйи муаммоси ҳамда унинг табиатидаги ўзгаришларни ўрганиш ҳозирги вақтда ўта долзарблиги билан ажралиб туради.

Орол ва Оролбўйи табиий шароити инсон ҳўжалиқ фаолияти натижасида ўзгаришларга тез учраётган ҳудудлар сирасига киради. 1961 йилдан бошлаб денгиз сатҳининг кескин пасайиши ва чекинишидан бу ҳудуд табиий шароитида салбий ўзгаришлар пайдо бўла бошлади (2 -жадвал).

Орол денгизининг қуриши нафақат табиий географик, балки ижтимоий-иқтисодий, экологик шароитнинг ўзгаришига ва ёмонлашишига ҳам олиб

келмоқда. Орол денгизи иккита давлат (Ўзбекистон ва Ўзбекистон) ўдудидда жойлашган бўлишига арамасдан, Оролбўйига Ўзбекистоннинг Оролалпостон Республикаси ва Хоразм, Навоий, Бухоро вилоятлари, Ўзбекистоннинг изилўрда вилояти амда Туркманистоннинг Тошўвуз вилояти киради. Оролбўйи адимдан суорма деўончилик ривожланиб келган ўдудлардан бири бўлиб, унинг асосий исми Амударё ва Сирдарё дельталарига тўри келарди. Оролнинг ўриши бу ўдуддаги ишло хўжалиги комплексига кучли таъсир этмоқда. Шулар билан боли олда

2-жадвал

Орол ва Оролбўйи табиий муитининг ўзгариши*

Ўзгаришга учраётган элементлар (компонентлар)	Асосланиши (сабаби)
Дарёлар оими	Антропоген таъсир ва ўрўчил йилларнинг такрорланиб туриши
Чўллашиш	Дарёлар оимининг камайиши, илимнинг аридлиги, ерлардан нотўри фойдаланиш
Илим	Ёзда аво аоратининг меёрдан кўтарилиши ва ишда пасайиши, намликнинг камайиши, атмосфера авосининг тузли-чанглар билан ифлосланиши
Тоза ичимлик суви ва ер ости сувларининг сифати	Дарёларга ова сувларнинг ташланиши, ишло хўжалигида пестицидларнинг кўплаб ишлатилиши, грунт сувларининг минераллашиши
Тупроқ оплами	Гидроморф тупроқларнинг ярим гидроморф ва автоморф тупроқларга айланиши, барча тупроқларда туз тўпланиши, шўрхоклар майдонининг кенгайиши
Турларнинг хилма-хиллиги	Ўсимлик ва айвонот дунёси шароитининг салбий ўзгариши тур ва мидор кўрсаткичларининг камайишига олиб келди

*Манба: Ибрагимова Р.А. Орол ва Оролбўйи табиий шароитининг ўзгариши // География фанининг назарий ва амалий масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, 21-22 ноябрь. Т., 2008. – Б. 96-97

Орол денгизининг олдинги йирик итисодий [денгиз транспорти, баличилик, ондатрачилик, амишни айта ишлаш, рекреация (мааллий аолининг дам оладиган марказларидан бири бўлган) ва бошлар] аамиятининг йўолиши аоли турмуш даражасининг пасайишига ва миграциясига сабаб бўлмоқда.

Табиий географик районлаштириш – регионал тади отларнинг илмий асоси. Маълумки, табиий географик фанлар тизимидаги ар бир фаннинг, шу жумладан хусусий табиий географик фанларнинг ам, комплекс табиий географиянинг ам умумий исми ва регионал исми мавжуд. Уларнинг тади от объектлари, вазифалари ва методлари ам турличадир.

Умумий табиий география географик обини бир бутун олда ўзининг тади от объекти деб исоблар экан, унинг шаклланиши ва ривожланиш онуниятларини ўрганиш эса асосий вазифаси исобланади. Регионал табиий география фани муайян ўдудларни, уларнинг табиий шароити ва табиий

ресурсларининг ўзига хос хусусиятларини, шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини, табиий географик комплексларнинг табиқаланиш омиллари ва шарт шартлиларини ўрганади. Унинг тадқиқоти объектлари табиатда объектив мавжуд бўлган турли катта-кичикликдаги табиий географик комплекслардир.

Табиий географик комплекс тушунчаси табиий география фанидаги фундаментал тушунчалардан биридир. Унинг шаклланиш пойдевори В.В.Докучаевнинг XIX аср охирида ёзган бир катор асарларига бориб тақалади. Аммо, географик комплекс атамасини биринчи бўлиб фанга киритган киши А.Н.Краснов ҳисобланади. У география фани тарихида биринчи мартаба географик комплексларни аниқлаш, уларнинг тарқалиш хусусиятлари ва сабабларини ўрганиш географиянинг энг асосий вазифаси деб ҳисоблаш кераклигини тавсия қилган эди (Мильков, 1984)

Табиий географик комплекс тушунчасини кейинчалик, XX асрнинг 1-ярмида машҳур бўлган рус географларидан Л.С.Берг (1913) янада ривожлантирди ва фанда биринчи бўлиб илмий ифодага берди. Унинг таъкидлашига кўра, ер юзаси кўплаб мустақил ва табиатда объектив мавжуд бўлган шудудий бирликлардан, яъни ландшафтлардан ташкил топган. Кейинчалик, илмий адабиётда табиий географик комплекс атамаси ўрнига “географик ландшафт”, “геокомплекс”, “геотизим”, “табиий шудудий комплекс” каби бир катор атамалар ишлатилиб келинганлигига қарамай, тушунча таърифидаги асосий мазмун сақланиб қолди.

Шундай қилиб, табиий географик комплекслар деганда, асосан географик шобишнинг генетик жиҳатдан бир бутун ва табиий шароити нисбатан бир хил бўлган, индивидуал хусусиятлари билан фарқланадиган шисмлари тушунилади. Ҳар бир табиий географик комплекс маълум компонентлар таркиби билан ва ўзидан кичикроқ бўлган табиий географик комплекслар гуруҳи билан тавсифланади. Компонентлараро ҳамда ички комплекслараро алоқадорликлар характери унинг структурасини ташкил қилади. Ана шу алоқадорликлар табиий географик комплексларнинг юзорида тилга олинган бир бутунлигини таъминлаб туради. Бундай алоқадорликлар асосан компонентлараро модда ва энергия алмашилиб туриши кўринишида рўй беради. Шу сабабли ҳам у ёки бу табиий географик комплексни ўзини-ўзи “созлаб”, “маромлаштириб” турувчи бир бутун динамик тизим деб тавсифлаш мумкин. Ҳар қалай, табиий географик комплексларнинг моддий таркиби ва структураси нисбатан турлиун бўлиб, турли ташқи таъсирларга, шу жумладан, инсоннинг ҳўжалиқдаги фаолияти таъсирларига нисбатан ҳам маълум барқарорликка эга.

Табиий географик комплекс очик тизим сифатида маълум табиий географик муҳитда шаклланади ва мавжуд бўлади. Ана шу табиий муҳит табиий географик комплекснинг асосий хусусиятлари шаклланишида муҳим аҳамиятга эга бўлади. Бинобарин, у ёки бу табиий географик комплекс ўзидан каттароқ бўлган табиий географик комплексларнинг ажралмас шисми ҳисобланади. Ер юзасида объектив мавжуд бўлган, кўп ва турли-туман табиий географик комплексларни аниқлаш, харитага тушириш, уларни ҳар томонлама тақлил қилиш ва тавсифлаб бериш табиий географик районлаштириш орқали амалга оширилади. Бу ҳолда табиий географик районлаштириш табиий

географик тадқиқотларнинг бир методи деб тан олинishi мумкин. шу маънода Ўрта Осиёни табиий географик районлаштириш муаммолари билан шуғулланган таниқли географ В.М.Четиркиннинг (1960) қуйидаги сўзларини эсга олиш афамиятлидир. “Районлаштириш шундай асосий методки, ундан география фани ер юзасидаги чексиз кўп ва турли географик шодисаларни умумлаштириш, тартибга солиш ва таснифлаш учун фойдаланилади. Бошқачароқ қилиб айтганда, районлаштириш – бу географик шай атни билиш методидир. Шу сабабли у географик тадқиқотларда қар доим энг яқин ва биринчи даражали вазифа бўлган” (73 б.).

Умумий мазмуни шунга яқин бўлган фикрни А.Г.Исаченко (1991) қам билдириб, “районлаштириш шудудий тизимларни (яъни табиий географик комплексларни – И.Р.) тартибга солишнинг география фанларида кенг фойдаланиладиган универсал методидир”, – деб ёзган эди (275 б.).

Кўпчилик географлар табиий географик районлаштириш деганда табиатда объектив мавжуд бўлган турли катта-кичикликдаги табиий географик комплексларни аниқлаш жараёни деб қам тушунадилар (Гвоздецкий, 1963).

Географик адабиётларда табиий географик комплексларни аниқлаш, чегаралаш ва таснифлаш табиий географиянинг энг муқим ва энг мураккаб муаммоларидан биридир деб қисоблаш қоллари қам учрайди (масалан, Мильков, 1967). Аниқроқ, табиий георафик районлаштиришнинг ўзи табиий географик комплексларнинг бир бутунлиги, структураси, табақаланиш сабаблари, омиллари ва қонуниятлари кабиларни ўрганиш билан боқилиқ бўлган бир қатор катта-кичик муаммоларни ўз ичига олади. Бу муаммолар назарий, методологик ёки методик тавсифга эга бўлиши мумкин.

Табиий географик районлаштиришнинг назарий, методологик ёки методик масалалари билан фанимизнинг таниқли олимлари С.В.Калесник, И.П.Герасимов, Ф.Н.Мильков, А.Г.Исаченко, Н.И.Михайлов, Э.М.Мурзаев, В.С.Преображенский, В.И.Прокаев, Г.Д.Рихтер, В.Б.Сочава, В.М.Четиркин, Л.Н.Бабушкин, Н.А.Когай кабилар махсус шуғулланганлар. Ишда уларнинг материалистик дунёқарашга асосланган илмий қояларидан методологик асос сифатида фойдаланилди.

Шундай қилиб, табиий географик районлаштириш бир вақтнинг ўзида қам тадқиқот жараёни, қам регионал табиий гаографик тадқиқот методи, қам табиий географик муаммолар гуруҳидан иборат бўлиши мумкин. Бу табиий географик районлаштириш нима? деган саволни қайси нуқтаи назардан қўйилаётганлигига боқилиқ.

Шу маънода, юқорида келтирилган фикрларга қўшимча қилиб, табиий географик районлаштириш регионал табиий география назариясини ишлаб чиқишда муқим илмий асос бўлиши мумкинлигини алоқида таъкидлаш жоиз.

Чунки у ёки бу шудудни табиий географик районлаштириш жараёнида тадқиқотчи албатта бу ердаги турли катта-кичикликдаги табиий географик комплексларни аниқлашга ва бунинг учун уларнинг шаклланиш ва ривожланиш омилларини қамда қонуниятларини ўрганишга, билишга ва ёритиб беришга қаракат қилади.

Орол округи табиий географик шароитининг ўзига хос хусусиятлари, ландшафтлари ва табиий географик районлари. Орол табиий географик округи ўудуди бутунлай чўл зонаси доирасида жойлашган. Бу ерда Ўрта Осиё ландшафтлари ичида энг ёш ўисобланган, ўзига хос хусусиятларга эга бўлган янги ландшафтлар вужудга келмоўда. Уларнинг шаклланиши, тузилиши, кўринишининг ўзгариши ўозирги ваўтда ўам давом этмоўда. Бу ландшафтларнинг ўўшни округлар ландшафтларидан фарўи шундаки, ўудудда денгиз морфоскульптуралари шаклланган ва ривожланмоўда. ўозирги рельефни голоцен ва 1960 йилдан кейин денгиз суви ўрнидан бўшаган бирламчи денгиз текисликларига бўлишимиз мумкин. Шу сабабли Орол табиий географик округи ландшафтларини ўадимги ва ўозирги денгиз текисликлари тоифасига ажратилди. ўозирги денгиз текисликлари ёши, юзасининг оз ёки кўп парчаланганлиги орўали бир-биридан ажралиб туради.

Ландшафтлар ўосил бўлиши жойнинг паст-баландлигига боўлиў ўолда, дастлаб нисбатан баланд бўлган ва сувдан бўшаган ерларда кузатилмоўда. Шунга биноан ландшафтлар одатда узунасига кетган лентасимон шаклга эга бўлиб, ўирўоў чизиўига параллел равишда жойлашганлигини кузатиш мумкин. Ўтган 45 йилдан ортиў ваўт давомида ландшафтларнинг босўичма-босўич шаклланиши рўй бермоўда. Шу маънода ўудуд ландшафтларининг шаклланишини 3 босўичга ажратиш мумкин: 1) *шаклланишнинг бошланўич босўичи* (ўуригандан кейинги 1-5 йилги ваўт); 2) *шаклланиши давом этаётган босўич* (6-20 йил); 3) *ландшафтларнинг нисбатан шаклланиб улгурган босўичи* (21-45 йил) .

Шаклланишнинг бошланўич босўичидаги ландшафтлар ўуриётган денгиз бўйлаб жойлашган жуда ёш, ўали структураси шаклланиб улгурмаган ландшафтлар ўисобланади. Янги ўирўоў чизиўидан кенглиги 2-4 км бўлган майдонларда 1-2 йилда марш шўрхоклари шаклланиб, грунт сувлари 30-70 см чўурликда ётади, тупроў профили барча чўурликда нам, ваўти-ваўти билан тасодифий сув босишлар бўлади. 3-5 йил ваўт ўтгандан кейин марш шўрхокларининг денгизбўйи шўрхокларига айланиши кузатилмоўда. Денгиз сувидан бўшаганига 8-10 йил бўлган ерларда денгизбўйи ўумли шўрхоклари ўосил бўлиб, тахминан 1 м чўурликкача шўрсизланмоўда ва бу ландшафтлар 10-20 % гача сийрак ўолда ўсимлик билан ўопланганлиги аниўланган (Вухрер, Брекли 2003).

Нисбатан шаклланиб улгурган ландшафтлар туб ўирўоўўа (шарўий соўилларга, Амударё ва Сирдарё дельталарига) яўин бўлган кенглиги 50-70 км масофадаги ландшафтлар бўлиб, улар Ўрта Осиёнинг ўумли чўлларига хос бўлган асосий ландшафт ўосил ўилувчи омиллар ва белгилар билан ривожланмоўда. Шундай бўлишига ўарамасдан бу ландшафтлар ўумли чўл ландшафтларига ўхшамаслиги ва ўзига хослиги билан ажралиб туради. Уларни харитага тушириш ва хўжаликда фойдаланишни ишлаб чиўиш бугунги кунннинг долзарб масалаларидан бири ўисобланади.

Шуни инобатга олган ўолда Орол табиий географик округининг 1:500 000 масштабдаги ландшафт харитасини яратишни олдимизга маўсад ўилиб олдик. Бу ўудуднинг топографик харитаси йўўлиги, борларида ўам сувли

объектдан иборатлиги (эскилиги), марказий районларининг яхши ўрганилмаганлиги ва бориб бўлмаслиги сабабли ландшафт харитасини тузишда бир анча ийинчиликларга дуч келинди. Уларни бартараф этиш учун кўплаб материаллар ва космо суратлар тўпланди, мавжуд ландшафт хариталари таълил қилинди.

Ландшафтларни аниқлаш ва ажратишнинг дастлабки босқичида 400 дан ортиқ контур аниқланган эди. Айта таълил қилиш ва умумлаштириш натижасида ландшафт хусусиятлари бир-бирига ўхшаш контурлар ўйиб юборилди. Натижада 100 дан ортиқ контур осил бўлди ва улар 33 та ландшафт хилига бирлаштирилди. Бу ландшафт хиллари араб раъами билан раъамланди (расм). Харитадан кўриниб турибдики, ажратилган ландшафтлар типологик бирликлардир. Ландшафт харитасида ландшафт хилларидан ташқари ландшафт тоифалари, гуруҳлари, кичик турлари, турлари ва синфлари ажратилганлиги унинг легендасида яхши акс этган. Бинобирин, мавжуд ландшафтларнинг барчаси бир синфга (текисликлар), бир тур (чўл) ва кичик турга (шимолий чўллар) оидлиги аниқланди. Шунингдек, округ ландшафтлари автоморф, ярим гидроморф ва гидроморф гуруҳларга ажратилди. Автоморф ландшафтлар ер ости сувлари (сатҳи 7 м ва ундан пастда) билан алоқасини йўқотган, уларнинг шаклланиши ва ривожланиши атмосфера ёқинларигагина боғлиқ бўлади. Ярим гидроморф гуруҳдаги ландшафтлар атмосфера ёқинлари ва айрим вақтда ер ости сувларига боғлиқ бўлади. Йил бўйи ер ости сувлари ва атмосфера ёқинлари билан боғлиқ бўлган шудудларда эса ландшафтлар гидроморф шароитда шаклланади. Шу нуқтаи назардан қараганда, шудуд ландшафтларининг 57,5 % автоморф, 12 % ярим гидроморф ва қолган 30,5 % гидроморф шароитда ривожланаётганлиги аниқланди.

Ландшафтларнинг гуруҳларини аниқлаб олишнинг ҳам илмий, ҳам амалий аҳамияти мавжуд. Чунончи, ландшафтларнинг ўз тараққиёти давомида бир гуруҳдан иккинчи ёки учинчи гуруҳга ўтиб қолиши мумкинлигини тан олиш ва бу жараёни ўрганиш ландшафтларнинг тараққиёт йўналишларини аниқлаб олишга ва шу орқали уларни башорат қилишга ҳам имкон беради.


Таснифимиздаги кейинги бирлик ландшафтлар тоифаси бўлиб, уларни аниқлашнинг асосий мезони геологик ётқизишларнинг литологик таркиби ва геологик тарихидан иборат бўлди. Масалан, қадимги денгиз текислик ландшафтларига (№ 1,2,3,4,5 ландшафтлар) голоцен ёшдаги ётқизишларда шаклланган ландшафтлар киритилди. Бунда мавжуд палеогеографик ишларда (Пинхасов, 1984, 2006) аниқланган маълумотлар асос қилиб олинди.

Хил ландшафтларнинг энг кичик тасниф бирлигидир. Уларни аниқлашда ва харитага туширишда асос бўлувчи белги сифатида уларнинг тупроқ ва ўсимликларининг хусусиятлари хизмат қилади. Жами 33 ландшафт хили аниқланди. Уларнинг энг кўпи автоморф гуруҳга ва қозирги денгиз текисликлари тоифасига тааллуқлидир. Айтилган фикрларни ландшафт номларидан ҳам аниқлаб олиш мумкин.

Ушбу ландшафт харитаси таълили шуни кўрсатадики, бу тасниф бирликларидан ташқари бошқа хил белгиларнинг биргаликда келиши шу шудудни табиий географик районлаштиришга ундайди. Бошқача айтганда,

Орол табиий географик округи (ландшафтлари ва табиий географик районлари)

Фойдаланилган манбалар: 1993-2008 йилги космик суратлардан: <http://smis.iki.rssi.ru>,
<http://www.ntsomz.ru>, (Ресурс О ва NOAA 14 метеорологик йўлдошлари), 1985 йилда нашрдан
чиққан 1:500 000 ва 1:1 000 000 масштабли топографик хариталар, В.М.Стародубцев,
В.А.Богданец, Ш.Камолов, Х.Помуродов ва б.



Масштаб 1 : 2 700 000

Расм. Орол табиий географик округи
(ландшафтлари ва табиий географик районлари) харитаси

ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР

ТЕКИСЛИКЛАР

Чўл ландшафтлари

Шимолий чўл ландшафтлари

Денгиз текисликлари

I. Қадимги денгиз текисликлари

- 1 Қандим (*Calligonum aralense*) ва қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қумли чўл тупроқли структурали-денудацион текисликлар
- 2 Черкез (*Saisola richteri*), қандим (*Calligonum aralense*), қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қумли чўл тупроқли ва қумли қия текисликлар
- 3 Қандим (*Calligonum aralense*), черкез (*Saisola richteri*), оқ саксовул (*Haloxylon persicum*) ва қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қумли чўл тупроқли қия текисликлар, қолдиқ шўрхоқлар атрофида қорабароқ (*Halostachys belangeriana*), пастқамликлар
- 4 Черкез (*Saisola richteri*), боялич (*Salsola arbuscula* Pall), қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қум ва қумли чўл тупроқли, қорабароқ (*Halostachys belangeriana*), сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)) ўсган оддий шўрхоқли тўлқинсимон қия текисликлар
- 5 Қандим (*Calligonum aralense*), черкез (*Saisola richteri*), қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қумли чўл тупроқли аккумулятив текисликлар
- 6 Шувок (*Artemisia diffusa*), буюргун (*Anabasis salsa*) ўсган шағалли сур-қўнғир тупроқли ва майда тошли ёнбағирлар (чинк ландшафтлари)

II. Ҳозирги денгиз текисликлари

- 7 Сийрак шўралар (*Atriplex fominii*, *Salsola foliosa*, *Climacoptera aralensis*), ўсган денгизбўйи шўрхоқлари ва маршлар
- 8 Галофитлар ўсган оддий шўрхоқли ва қандим (*Calligonum aralense*), сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)) ўсган тақирсимон тупроқли қия текисликлар
- 9 Ўсимлик қопламисиз оддий шўрхоқли нам пастқам текисликлар
- 10 Қизил шўра (*Salicornia europaea*) ва қора шўра (*Salicornia herbacea*), сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)) ўсган денгизбўйи нам пастқам текисликлар
- 11 Ўсимликсиз нам денгизбўйи шўрхоқли қия текисликлар
- 12 Сийрак қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ва юлғун (*Tamarix hispida*) ўсган қумли қия текисликлар
- 13 Сийрак қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*), қандим (*Calligonum aralense*), юлғун (*Tamarix hispida*) ўсган қумли ҳамда шўра (*Atriplex fominii*, *Climacoptera aralensis*) ўсган шўрхоқли тўлқинсимон юза текисликлар
- 14 Сийрак бутали, шувок (*Artemisia diffusa*), ва селин (*Stipagrostis pennata*) ўсган майда дўнг қумли тўлқинсимон текисликлар
- 15 Черкез (*Saisola Richteri*), қандим (*Calligonum aralense*) ва псаммофит буталар ўсган қумли чўл тупроқли ва майда дўнг қумли тўлқинсимон текисликлар
- 16 Боялич (*Salsola arbuscula* Pall), астрагал (*Astragalus*), қандим (*Calligonum aralense*) ва қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган қумли чўл тупроқли ҳамда қорабароқ (*Halostachys belangeriana*), ва сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)) сарсазан ўсган шўрхоқли майда дўнг қумли текисликлар
- 17 Галофитлар ўсган қумлараро оддий шўрхоқлар ва сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)), юлғун (*Tamarix hispida*) ўсган тақирсимон тупроқли қия текисликлар
- 18 Бир йиллик галофитлар ўсган қумли чўл тупроқли уяли-дўнг қумли тўлқинсимон текисликлар
- 19 Қорабароқ (*Halostachys belangeriana*), юлғун (*Tamarix hispida*) ўсган ўтлоқ тупроқли ва бир йиллик галофитлар ўсган шўрхоқли аккумулятив текисликлар
- 20 Қамиш (*Phragmites australis*), юлғун (*Tamarix hispida*), сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)) ўсган шўрланган тақирсимон ўтлоқли ва қумли чўл тупроқли аккумулятив текисликлар
- 21 Қорабароқ (*Halostachys belangeriana*) ўсган оддий шўрхоқли ва қумли юзаси кам парчаланган текисликлар
- 22 Шувок (*Artemisia diffusa*), қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ва селин (*Stipagrostis pennata*) ўсган дўнг қумли ва барханли қия текисликлар
- 23 Сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)), юлғун (*Tamarix hispida*), қора саксовул (*Haloxylon aphyllum*) ўсган кучли шўрланган қумли чўл тупроқли қия текисликлар
- 24 Қорабароқ (*Halostachys belangeriana*), сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall)), юлғун (*Tamarix hispida*) ўсган шўрланган тақирсимон ва қумли чўл тупроқли кам парчаланган пастқам текисликлар
- 25 Денгиз сувининг фаол таъсири остида бўладиган соҳиллар
- 26 Сийрак галофитлар ўсган денгизбўйи шўрхоқли қия текисликлар
- 27 Денгизнинг таъсири остидаги соҳиллар ва ўсимликсиз нам денгизбўйи шўрхоқли қия текисликлар
- 28 Сийрак шўралар (*Atriplex fominii*, *Salsola foliosa*, *Climacoptera aralensis*) ўсган оддий шўрхоқли ва ўсимликсиз шўрланган қумли пастқам текисликлар
- 29 Сийрак шўралар (*Salicornia herbacea*, *Salsola foliosa*, *Climacoptera aralensis*), шувок (*Artemisia diffusa*), қандим (*Calligonum aralense*) ўсган қумли чўл тупроқли аккумулятив текисликлар
- 30 Сийрак шўралар (*Atriplex fominii*, *Salsola foliosa*, *Climacoptera aralensis*, *Salicornia herbacea*) ўсган сур-қўнғир тупроқли ва оддий шўрхоқли қия текисликлар
- 31 Шўралар (*Atriplex fominii*, *Salsola foliosa*, *Climacoptera aralensis*, *Salicornia herbacea*) ўсган денгизбўйи шўрхоқли ва шувок (*Artemisia diffusa*), боялич (*Salsola arbuscula* Pall) ўсган сур-қўнғир тупроқли қия текисликлар
- 32 Денгизнинг таъсири остидаги соҳиллар ва галофитлар ўсган қумлараро денгизбўйи шўрхоқли ҳамда сийрак шувоклар (*Artemisia diffusa*) ўсган сур-қўнғир тупроқли ўсган сур-қўнғир тупроқли қия текисликлар
- 33 Галофитлар ўсган қумлараро оддий шўрхоқли ва буюргун (*Anabasis salsa*), боялич (*Salsola arbuscula* Pall), шувок (*Artemisia diffusa*) ўсган сур-қўнғир тупроқли ўсган сур-қўнғир тупроқли қия текисликлар

Сув ҳавзалари

Автоморф ландшафтлар

Гидроморф ландшафтлар

Ярим гидроморф ландшафтлар

Ландшафт чегараси

Табиий географик район чегараси

Табиий географик округ чегараси

Давлатлар чегараси

1-33 Ландшафт рақами

I - Қизилқумёни райони

II - Сирдарё дельтаёни райони

III - Шарқий Оролқум райони

IV - Амударё дельтаёни райони

V - Марказий Оролқум райони

VI - Фарбий Оролқум райони

VII - Устюртёни райони

ландшафт типологик бирликларни таълил қилиш асосида регионал бирликларни ажратишга имкон беради. Биз ажратган бундай бирликлар ландшафт харитасида ўз ифодасини топган.

Юқорида кўриб ўтилганидек, ўрганилган шудудни Орол табиий географик округи деб қабул қилдик. Округ провинция ва табиий географик район орасида ажратиладиган бирликдир. Табиий географик округлар провинциянинг ичида, атрофдаги ўшни шудудларда такрорланмайдиган табиий географик комплекс компонентлари орасидаги алоқалари ва характерли хусусиятлари сақланадиган йирик шудудлардир (Бабушкин, Когай 1964, 1975; Когай 1969, 1979). Орол табиий географик округи текислик кичик провинциясига оид бўлиб, географик ўрни, рельеф хусусиятлари, тоқ жинслари таркиби ва характери, гидрогеологик ва иқлимий шароитлари, тупроқ ва ўсимлик гуруҳлари биргаликдаги ўзига хос табиий географик комплексдир.

Орол табиий географик округи текисликлар округига мансуб бўлиб, унга чегара сифатида 1960 йилги денгиз қирқоғи олинди қамда унга шарқдаги денгиз ётқизилари тарқалган шудудлар қам ўшиб юборилди. Бунини орографик чегара деб қам қабул қилиш мумкин. Округ 75 минг км² дан ортиқ майдонни эгаллаган қолда ички тузилиши жиқатидан бир хил эмас. Шимолий ва жанубий қисмларида фарқлар мавжуд. Булар гипсометриясида, юзасининг нишаблигида, ёшида намоён бўлади ва уларнинг тақлили бу ерда бир қатор табиий географик районлар ажратишни тақазо этади. Шунини қисобга олган қолда тузилган ландшафт харитасини тақлил қилиш асосида Орол табиий географик округи доирасида қизилқумёни, Шимолий Сирдарё дельтаёни, Шарқий Оролқум, Жанубий Амударё дельтаёни, Марказий Оролқум, қарбий Оролқум ва Устюртёни табиий географик районлари ажратилди.

Орол табиий географик округи шудудидан фойдаланиш истиқболлари ва табиатини муқофаза қилиш муаммолари. Ўрта Осиёда бир қанча катта чўл шудудлар (Мирзачўл, қарши дашти ва б.) суқорма деққончилик учун ўзлаштирилди. Натижада Орол денгизи қавзасида йирик ирригация тадбирлари амалга оширилди. Сув ресурсларидан оқилона фойдаланмаслик Орол денгизи сатқининг пасайишига ва денгиз ўрнида ўзига хос табиий географик шароитли қумли-шўрхок чўлнинг вужудга келишига замин яратди. Бундай шудудни айрим адабиётларда (Аметов, Сапарниязов, 1995; Баратов ва б., 2002; Жоллибеков, 1998; Курбаниязов, 2001; Пинхасов ва б. 2002; Рафиков, Камбаров, 2003; Камалов, 2005, 2008; Шеримбетов, 2009) Оролқум номи билан аталаётганини учратиш мумкин. Бу ерда шаклланаётган ландшафтлар чўлларга хос хусусиятлар билан ривожланмоқда.

қозирги вақтда Орол денгизи сувидан бўшаган қуруқлик майдони 5 млн гектардан ошиб кетди. Мазкур шудуд тупроқ-мелиоратив шароитининг жуда мураккаблиги ва ноқулайлиги билан ажралиб туради. Бу ерларнинг тупроқ-грунטי кучли ва жуда кучли даражада шўрланган бўлиб, 80-90 % майдонлар қар хил турдаги шўрхоклардан, қолган қисми эса эол қумларидан иборат.

Орол табиий географик округи ер юзаси яқинда сувдан бўшаган шудудлар бўлганлиги боис, олдинги туб қирқоғдаги Мўйноқ ва Аральск шақарлари ва бир қанча ақоли (Учсой, қозодарё ва б.) манзилларини айтмаганда, умуман, ақоли

яшамайдиган ўудудлар сирасига киради. Бу ўудуднинг йирик шаарлар ва туман марказларидан узоқда жойлашганлиги, магистрал йўлларнинг йўқлиги, ичимлик сувининг танқислиги, борлари ҳам кучли даражада минераллашганлиги, меънат ресурсларининг етишмаслиги, яъин келажақда округ табиий ресурсларини ўзлаштиришда мураккабликлар туъдириши мумкин. Табиий географик шароит ва ресурслардан фойдаланиш даражаси ва характери табиий омилларга боғлиқ бўлиб, улар у ёки бу ўудудда хўжалиқдан фойдаланиш йўналишларини белгилаб беради. Шу нуқтаи назардан қараганда, Орол табиий географик округидан фойдаланишнинг ўйидаги асосий йўналишларини ажратиш мумкин:

- яйлов чорвачилигида фойдаланиш;
- айрим районларидан муҳофаза қилинадиган ўудуд сифатида фойдаланиш;
- туристик маҳсадларда фойдаланиш;
- нефт-газ ресурсларидан фойдаланиш.

Мазкур йўналишларнинг ижобий ва салбий томонлари ҳамда имкониятларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бу ўудуддан ем-хашак экинларини экишда ва яйлов чорвачилигини ривожлантиришда фойдаланиш маҳсадга мувофиқ. Чунки, округ Ўрта Осиёнинг асосий яйлов базаларидан қисобланган қизилқум ва Устюрт ораллиқда жойлашган ва у ерда шаклланаётган флоранинг асосий қисми ем-хашак ўсимликларидан иборат.

Оролбўйи ўудудлари қадимдан деҳқончилик ва чорвачилик ўчоқларидан бири қисобланади. Кейинги йилларда ўудуднинг табиий шароитидаги ўзгаришлар ушбу тармоқлар ривожланишида бир қанча муаммоларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Глобал иқлимнинг ўзгариши ва сув ресурсларининг камайиши келажақда бу муаммоларни янада мураккаблаштириши мумкин. Яъин 10-15 йилда табиий-иқлимий ўзгаришларнинг кучайиши Оролбўйи ўудудларининг тобора аридлашишига, пахта экиш мумкин бўлган майдонлар шимолий чегарасининг шимолга сурилишига олиб келади. Сув муаммоси янада кескинлашади. Шу нуқтаи назардан қараганда Орол табиий географик округи табиий ресурсларидан фойдаланишда ҳам бир қатор муаммолар юзага келиши мумкин. Буни ўрганиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири қисобланади.

ХУЛОСА

Мазкур тадқиқот Орол табиий географик округига бағишланган. Бажарилган илмий тадқиқот иши якунида ўйидаги хулосалар чиқарилди:

1. Мазкур илмий ишда Орол ва Оролбўйини табиий географик ўрганишлар тарихи 3 даврга бўлиб таҳлил қилинди. Оролнинг тарихий географик номлари ўрганилди. Табиий географик компонентлар нуқтаи назардан олиб борилган ишларни ўрганиш шуни кўрсатадики, Орол денгизининг қуриган тубини тадқиқ қилишда янги тадқиқотлар ниҳоятда зарур бўлади. Бундай табиий географик тадқиқотлар регионал тадқиқотлар сирасига киради.

2. Орол ва Оролбўйи муаммосининг юзага келиши, ривожланиши, табиий географик шароитидаги ўзгаришлар ва унинг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинди.

3. Орол денгизи ўуриган туби бир бутун ўолда табиий географик нуқтаи назардан районлаштирилмаганлиги аниқланди. Шу сабабли Орол ва Оролбўйининг табиий географик районлаштириш масалаларига урғу берилди. Бунда табиий географик районлаштириш – регионал тадқиқотларнинг илмий асоси сифатида қаралди. Ўудуд табиий географик комплекслари тақлил қилинди ва унинг ўшши дельта ва ўумли чўл табиий географик комплексларидан фарқ қилиши аниқланди. Сувдан янги очилган ўудудлар Орол табиий географик округи деб ажратилди.

4. Орол табиий географик округининг табиий географик шароити ўрганилиб, унинг ўшши округлардан фарқланувчи ўзига хос хусусиятлари ёритилди. Округ Ўрта Осиё табиий географик ўлкасидаги Марказий Ўозоистон провинциясига хослиги маълум бўлди.

5. Табиий географик округнинг ландшафт типологик бирликлари харитаси тузилди. Унда ландшафтларнинг барчаси бир синфга (текисликлар), бир тур (чўл) ва кичик турга (шимолий чўллар), учта гуруҳга (автоморф, гидроморф ва ярим гидроморф) ва иккита тоифага (қадимги ва қозирги денгиз текисликлар) оидлиги аниқланди. Орол табиий географик округи ландшафтларининг шаклланиши, структураси, кўринишининг ўзгариши қозирги вақтда қам давом этаётганлиги, яратилган ландшафт харитасини кейинчалик қам тўлдириб, ўзгартириб боришни талаб қилади.

6. Ландшафт типологик birlikларни тақлил қилиш асосида регионал birlikлар аниқланди ва округ ўудудида 7 та (қизилқумёни, Шимолий Сирдарё дельтаёни, Шарқий Оролқум, Жанубий Амударё дельтаёни, Марказий Оролқум, қарбий Оролқум ва Устюртёни) табиий географик районлари ажратилди. Табиий географик районлар структураси яқин кўриниб туриши учун улар ландшафт харитасида акс эттирилди.

7. Орол табиий географик округидан фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари аниқланиб, харитада акс эттирилди. Округ ўудудидан биринчи навбатда чорвачиликда фойдаланиш мумкинлиги ақамиятли кўрилди. Бунда бу ердаги ўта нозик ландшафтлардан фойдаланишда табиатни муқофаза қилиш масалаларига алоқида эътибор бериш лозимлиги айтиб ўтилди.

Тадқиқот иши давомида аниқланган муаммоларни бартараф этиш юзасидан ўуйидаги **таклиф** ва **тавсиялар** ишлаб чиқилди:

1. Орол табиий географик округи доирасида туз ва чангларнинг учишини камайтириш мақсадида фитомелиоратив тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни янада ривожлантириш;

2. Орол денгизининг ўуриган тубида табиий географик тадқиқотлар олиб боришни кенгайтириш учун махсус экспедициялар ташкил этиш;

3. Ажратилган қар бир табиий географик район доирасида йирик ва ўрта масшабли тадқиқотлар олиб бориш;

4. Орол табиий географик округининг Марказий Оролқум (олдинги Борсакелмас ороли ўудуди) ва Устюртёни (Шарқий Устюрт чинклари ва Оролнинг қарбий қисми) табиий географик районларида алоқида муқофаза қилинадиган ўудудларни барпо этиш;

5. Чорвачиликда фойдаланишда сув таъминоти ва йўл ўурилиши имкониятларини ўрганиш;

6. Яйлов чорвачилигида фойдаланишдан олдин муҳофаза қилиш тадбирларини ишлаб чиқиш. Бунда ландшафт тадқиқотлари натижаларидан фойдаланиш;

7. Ўуриган денгиз тубига туристик маршрутлар йўналишларини ишлаб чиқиш;

8. Геологик-қидирув ишларини олиб борганда ландшафтлар деградациясининг олдини олиш тадбирларини ишлаб чиқиш.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

1. Ибрагимова Р.А. Ўрта Осиёни илк табиий географик районлаштириш тажрибалари // География фанининг назарий ва амалий масалалари. Иқтидорли талабалари ва ёш олимларининг республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2007. – Б. 3-4.

2. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Ўзбекистоннинг асосий ландшафт турлари ва уларнинг иқлим ўзгаришига боғлиқ бўлган айрим тавсифлари // Фан-техника тараққиёти ва география. Илмий-амалий анжуман материаллари. – Самарқанд, 2007. – Б. 45-48.

3. Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А. Марказий Осиё давлатларининг Орол денгизини ўтқариш борасидаги ҳамкорлиги // Олима аёлларнинг фан-техника тараққиётида тутган ўрни. Илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами. – Тошкент, 2008. – Б. 57-60.

4. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Орол ва Оролбўйини табиий географик районлаштиришда муҳим манба // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2008. – 31-жилд. – Б. 7-9.

5. Ибрагимова Р.А. Орол денгизининг дастлабки табиий географик тақлили // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2008. – 31-жилд. – Б. 27-28.

6. Ибрагимова Р.А. Орол ва Оролбўйи муаммосининг юзага келиши ва ривожланиши // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2008. – 32-жилд. – Б. 26-28.

7. Ибрагимова Р.А. Орол денгизининг тарихий географик номлари // География ва география таълими ёшлар нигоҳида: кеча, бугун, эртага. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларининг республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 33-35.

8. Ибрагимова Р.А. Орол ва Оролбўйи табиий шароитининг ўзгариши // География фанининг назарий ва амалий масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 96-97.

9. Ибрагимова Р.А. Оролбўйини табиий географик районлаштириш масалалари // Материалы республиканской научно-практической конференции. Проблемы рационального использования природных ресурсов Южного Приаралья. – Нукус, 2008. – Б. 101-102.

10. Ибрагимова Р.А. Оролбўйи ландшафтларининг ўосил бўлиши // Кўна ва навҳирон география. Иқтидорли талабалар, ёш олимлар ва профессор-ўитувчиларнинг 2008 йил ИТИ натижаларига бағишланган илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2009. – Б. 65-66.

11. Ибрагимова Р.А. О новых физико-географических комплексах Арала // Географическое изучение территориальных систем. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Пермь, 2009. – С. 29-32.

12. Ибрагимова Р.А. Ў.асанов асарларида Орол денгизига оид маълумотлар // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2009. – 33-жилд. – Б. 50-51.

13. Ибрагимова Р.А. Орол ва Оролбўйининг муаммо юзага келгандан кейинги ўрганилиш даври // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2009. – 34-жилд. – Б. 41-43.

14. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Регионал тадқиқотларда ландшафт хариталарини тузишнинг айрим услубий масалалари // Ўзбекистон Миллий атласини яратишнинг илмий-услубий асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2009. – Б. 93-94.

15. Ибрагимова Р.А. Ўрта Осиё ва Ўзбекистон ўудудини ўрта масштабли карталарда округ доирасида табиий географик районлаштириш масалалари // Ўзбекистонда географиянинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Самарқанд, 2009. – Б. 118-119.

16. Ибрагимова Р.А. Орол денгизи ўрнидаги ландшафтлар // Ўзбекистон География жамияти VIII съезди материаллари. – Нукус, 2009. – Б. 61-62.

17. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Табиий географик районлаштириш – регионал тадқиқотларнинг илмий асоси // География: тарих, назария, методлар, амалиёт. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 14-17.

18. Ибрагимова Р.А. Орол табиий географик округи ландшафт структураси // География: тарих, назария, методлар, амалиёт. Иқтидорли талабалар ва ёш олимларнинг республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 68-71.

19. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Геоэкологик вазиятларнинг шаклланишида оқим омилининг аҳамияти // Ягона табиий тарихий ўудудда табиий ресурслардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг экологик-географик жиҳатлари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Фарғона, 2010. – Б. 91-93.

20. Ибрагимова Р.А. Орол табиий географик округи ва унинг табиатидан фойдаланиш истиқболлари // Табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Наманган, 2010. – Б. 76-78.

21. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Орол табиий географик округининг ландшафтлари ва районлари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2010. – 35-жилд. – Б. 22-24.

22. Ибрагимова Р.А. Чўл ландшафтларидан фойдаланишнинг айрим хусусиятлари // Замонавий географиянинг регионал муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Ўрши, 2010. – Б. 60-61.

23. Ибрагимова Р.А. Орол округи табиий географик районларининг ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2010. – 36-жилд. – Б. 45-48.

24. Зокиров Ш.С., Ибрагимова Р.А. Кичик ўудудлар табиий географиясининг айрим назарий масалалари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2011. – 37-жилд. – Б. 4-11.

25. Ибрагимова Р.А. Орол табиий географик округи табиатидан фойдаланишнинг истиқбол йўналишлари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2012. – 39-жилд. – Б. 22-25.

**География фанлари номзоди илмий даражасига талабгор
Ибрагимов Рана Алимбаевнанинг 11.00.01.-Табиий география,
ландшафтлар геофизикаси ва геохимияси ихтисослиги бўйича
«Орол табиий географик округи» мавзuidaги диссертациясининг**

Р Е З Ю М Е С И

Таянч (энг муҳим) сўзлар: ландшафт, чўллашиш, табиий географик районлаштириш, табиий географик район, табиий географик округ.

Тадқиқот объекти: Орол денгизи ўрнида ўқосил бўлган янги ерлар ва Шарқий Оролбўйидаги денгиз ётқизилари тарқалган ўқудлар.

Ишнинг мақсади: Орол денгизи ўрнида ўқосил бўлган ўқуқликни алоқида табиий географик округ сифатида илмий тақлил қилиш.

Тадқиқот методлари: ГАТ технологиясининг “MapInfo” ва “CorelDRAW” дастурлари, палеогеографик, тарихий, картографик, аэрокосмик, районлаштириш.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: диссертацияда биринчи марта:

- Орол денгизининг ўқуриган туби алоқида бирлик – Орол табиий географик округи сифатида ажратилди;

- ландшафт-типологик бирликлар ва табиий географик районлаштириш харитаси яратилди. 1 синф, 1 тур, 1 кичик тур, 3 гуруҳ ва 2 тоифага тегишли 33 ландшафт хили аниқланди;

- табиий географик районлаштириш регионал табиий географик тадқиқотларнинг илмий асоси сифатида қўрилди.

Амалий ақамияти: тадқиқотнинг асосий натижалари Орол денгизи ўқуриган туби табиий ресурсларини муқофаза қилиш ва оқилона фойдаланиш бўйича ишланмаларда, шунингдек, Ўрта Осиё, ўқуқалпоқистон табиий география курсларини ўқитишда фойдаланилиши мумкин.

Тақбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: диссертация иши маълумотлари ва натижалари Мирзо Улуқбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Бердақ номидаги ўқуқалпоқ давлат университети ўқув жараёнида, ўқуқалпоқистон Республикаси Табиатни муқофаза қилиш ўқумитасида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишда фойдаланилмоқда.

ўқуланиш (фойдаланиш) соқаси: табиий ресурсларни муқофаза қилиш ва оқилона фойдаланишда, географик ахборот тизимларида ва олий ўқув юртларида.

РЕЗЮМЕ

диссертации Ибрагимовой Раны Алимбаевны на тему: “Аральский физико-географический округ” на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.01- “Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов”

Ключевые слова: ландшафт, опустынивание, физико-географическое районирование, физико-географический район, физико-географический округ.

Объект исследования: новые земли сформировавшиеся на месте Аральского моря и территории с морскими отложениями на Восточном Приаралье.

Цель работы: научный анализ в качестве отдельного физико-географического округа суши, сформировавшуюся на месте Аральского моря.

Методы исследования: программы ГИС технологий “MapInfo” и “CorelDRAW”, палеогеографический, исторический, картографический, аэрокосмический, районирование.

Полученные результаты и их новизна: в диссертации впервые:

- осушенное дно Аральского моря выделено в качестве самостоятельной единицы – Аральского физико-географического округа;
- создана карта ландшафтно-типологических единиц и физико-географического районирования. Выявлены 33 вида ландшафтов, относящихся к 2 родам, 3 группам, 1 подтипу, 1 типу и 1 классу;
- физико-географическое районирование рассмотрено в качестве научной основы региональных физико-географических исследований.

Практическая значимость: основные результаты исследований могут быть использованы в разработках по охране и рационального использования природных ресурсов осушенного дна Аральского моря, а также в чтении курсов по физической географии Средней Азии, Каракалпакии.

Степень внедрения и экономическая эффективность: материалы и результаты диссертационной работы используются в учебном процессе в Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, в Комитете по охране природы Каракалпакской Республики в разработках мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов.

Область применения: в охране и рациональном использовании природных ресурсов, в географической информационной системе и в высших учебных заведениях.

RESUME

Thesis of Ibragimova Rana Alimbayevna on the scientific degree competition of the candidate of sciences in geography on specialty 11.00.01 – Physical geography, geophysics and geochemistry of landscape, subject: “Aral natural geographic region”

Key words: landscape, desolation, natural-geographic district, natural-geographic area, natural-geographic region

Subject of the research: new lands forms in the old place of Aral and territories with the sea deflection in the Eastern part of the sea.

Purpose of work: scientific analyses of dry land with forms in old place of Aral as an individual natural geographic region.

Methods of research: software of GIS technology programs of “MapInfo” and “CorelDRAW”, paleogeographical, historical, cartographical, aero cosmic, divide into districts.

The results obtained and their novelty: for the first time:

- dry land bottom of Aral given as independent unit as – Aral natural-geographic area.
- created a map of landscape-typical units and natural-geographic district. Define 33 aspects of landscapes belong 2 kinds, 3 groups, 1 undertype, 1 type and 1 form.
- natural-geographic district look as scientific bases of regional natural-geographic research.

Practical value: main results of research can use in elaboration for preservation and rational using of natural resources of dry land bottom of Aral, and also helps to reading some courses by natural geography of Central Asia and Karakalpakistan.

Degree of embed and economic effectivity: materials and results of these dissertation now using in study courses of National University of Uzbekistan named by Mirzo Ulugbek, Karakalpak Stat University named by Berdakh, in committee of nature preservation of Republic of Karakalpakistan in elaboration measures to rational using of natural resources.

Field of application: in preservation and rational usage of natural resources, in GIS technology and higher educational institutions.