

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЮНЫХ МАТЕРЕЙ**
Абдурашидова Х. Б., 520-группа, II - педиатрический и медико-
биологический факультет

**Научный руководитель: ассистент Бородина О.И.
ТашПМИ, кафедра неонатологии**

Актуальность: Здоровье будущих поколений зависти от репродуктивного здоровья женщин, особенно молодых матерей, которые сегодня вступают в репродуктивный процесс и являются хранительницами генофонда нации.

Данные научных исследований показывают, что здоровье новорожденных, рожденных от юных матерей крайне неудовлетворительное. Большинство исследований считают, что беременность и роды в подростковом возрасте протекают с большим количеством осложнений по сравнению с женщинами более старшего возраста.

Цель: изучить медико-социальные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье юных матерей.

Материалы и методы исследования: Нами был проведен анализ истории болезней 25 женщин. Все женщины были разделены на 2 группы. Первую группу составили 15 юных матерей. Во второй группе было 10 женщин благоприятного репродуктивного возраста.

Результаты исследования. Анализ наших исследований показал, что среди юных матерей было больше «домохозяек» 10(66,6%) и значительно меньше работающих женщин 3(20%) и студенток 2(13.3%). А во второй группе преобладали работающие женщины 7(70%).

Анализ образованности матерей был следующий: среди юных матерей у 9(60%) было среднее образование, а у 3(20%) не законченное высшее. Во второй группе у 5(50%) имелось высшее образование.

В зарегистрированном браке состояли 8(53,3%) матерей из первой группы и 9(90%) из второй. Беременность была первой у 7(46.6%) юных женщин, и у 3(30%) женщин благоприятного репродуктивного возраста.

Вредные привычки чаще отмечались у женщин первой группы 4(26,6%), чем у женщин второй группы 1(10%). Среди юных матерей 2(13.3%) отказались от своего ребенка в роддоме.

Выводы: таким образом, проведенное исследование показало, что социальное положение юных матерей значительно ниже, чем у матерей контрольной группы.

В целях адекватной профилактики нежеланной беременности у юных женщин и предотвращения осложнений течения беременности, родов и их исходов, необходимо своевременное проведение санитарно-просветительской работы с формированием настроения на здоровый образ жизни, семью и деторождение со стороны педиатров, акушеров- гинекологов и психологов в школах и центрах планирования семьи.

Список литературы:

1. Abdusattarov, Abdusamat, Nodira Ruzieva, and Nizambay Sabirov. "Formation of a mathematical model and algorithm for implementation of calculation main pipeline-of shell structure." Архивариус 7.6 (60) (2021): 22-26.
2. Рузиева, Н. Х. "Доклиническая диагностика преждевременных родов." Медицинские новости 7 (298) (2019): 74-75.
3. Рахимджанов, А. Р., et al. "Роль синдрома вегетативной дистонии в генезе доинсультных форм цереброваскулярной патологии у женщин молодого возраста." Журн. неврол. и психиатрии им. СС Корсакова 6 (1997): 19-21.
4. Барулин, Александр Евгеньевич, О. В. Курушина, and А. Е. Пучков. "Вертебро-базилярная недостаточность." Вестник Волгоградского государственного медицинского университета 3 (51) (2014): 3-8.
5. Дон, Андрей. "Гистоморфометрия аденогипофиза и щитовидной железы под влиянием ладыгинозида в эксперименте." Медицина и инновации 1.4 (2021): 55-63.
6. Камчатнов, Павел Рудольфович, and Александр Вильмирович Чугунов. "Хронические цереброваскулярные заболевания." Доктор. Ру 1 (130) (2017): 11-15.
7. Камчатнов, П. Р., А. В. Чугунов, and Н. А. Михайлова. "Вертебрально-базилярная недостаточность—проблемы диагностики и терапии." Медицинский совет 1-2 (2013): 69-73.