

**COVID-19 ВА РУХИЙ САЛОМАТЛИК**  
**Бахриддина Мафтуна, магистр 1 курс**  
**Илмий раҳбар: т.ф.н., асистент Рустамова Ж.Т.**  
**ТошПТИ, Психиатрия, наркология ва болалар психиатрияси, тиббий**  
**психология ва психотерапия кафедраси**

**Долзарблиги:** COVID-19 пандемиясининг шиддат билан тарқалиши бутун дунё ахолисини рухиятига салбий таъсирини кўрсатди. Эпидемияга қарши олиб борилган тадбирлар ва улар билан боғлик ўзгаришлар, яъни биринчи ўринда карантин одамлар ўртасида депрессия, алкоголга ва наркотик моддаларга ружӯй қўйиш ва турли суицидал ҳолатларни кўпайишига олиб келди. Россия руҳшунослари маълумотларига кўра, пандемия бошланиши даврида вахимали бузилишли беморлар сони, иккинчи тўлқин даврида эса депрессив бузилишлар сони кўпайиб кетган. COVID-19 ҳанузгача авж олиб бораётган бир даврда, инфекциянинг беморлар рухиятига салбий таъсирини ўрганиш жуда муҳим.

**Максад:** СОУЮ-19 ўтказган беморларда руҳий бузилишлар спектрини ўрганиш.

**Материал ва текшириш усуслари:** Текшириш мақсадида COVID-19 билан касалланган ёши 18 дан 55 ёшгача булган 40 та бемор олинди. Уларни клинико-анамнестик ва клинико-психопатологик текширув ўтказиш орқали текширилди. Хотирани текшириш учун 10 та сўз усули ишлатилди.

**Натижалар:** Ўтказилган текширишлар шуни кўрсатдики, короновирус ўтказган 1,5-2 ойдан сунг беморларда кайфият тушиши, паника хуружлари, бош айланиши, уйқусизлик, кўзғалувчанлик аниқланди. Беморлар анамнезини текширганимизда бу беморлар илгари хеч қачон руҳий ёрдам бўйича маҳсус шифоналарга мурожаат қилишмаган ва бу мурожаат ҳаётларидаги биринчи марта бўлишидир. Руҳий бузилишларнинг психопатологик тузилишини ўрганилганда 18,4% беморларда депрессив бузилишлар, 19,6% беморларда хавотирли бузилишлар, 28,5% беморларда аралаш хавотирли депрессив бузилишлар борлиги, 34,5% беморларда эса, постравматик стрессли бузилишлар борлиги аниқланди. Деярли барча беморлар коронавирус инфекцияси билан қайта касалланганлар ва уларда соматогневрологик белгилардан тортиб психопатологик белгиларгача турли асоратлар пайдо бўлган. COVID-19 касаллиги даврида улар ўзларининг оғир ҳолатларидан жуда ҳаяжонга тушишган. Буларнинг барчаси уйқунинг бузилиши, яъни уйқуга кетишнинг қийинлашиши ва тунги безовталикларга олиб келган. 10 та сўзни тақрорлаш усули ёрдамида хотира текширилганда, 16,7% беморларда қисқа муддатли ва узоқ муддатли хотира пасайиши кузатилди. Топширикни бажариш вақтида беморларда дикқатининг концентрациясини синаб кўриш дикқати тезда пасайланлиги учун қийин кечди.

**Хулоса:** CGVID-19 пандемияси даврида беморлардаги руҳий бузилишларини ўрганиш узоқ муддатли текширувлар ва изланишларни талаб қиласди. Касалланган беморлардаги руҳий бузилишларини ва уларга олиб келувчи омилларни ўрганиш беморларга ўз вақтида бирламчи тиббий-профилактик ёрдам беришда катта аҳамият касб этади. Бу эса руҳий касалликларнинг инсонлар орасида камайишига хизмат қиласди. Юқорида айтиб ўтилган текширувларда чекланган сондаги беморлар олинган. Пандемия даврида депрессиялар, безовталиқ, чарчаш, стресс-хавотирли бузилишлар генезини, механизмини охиригача ўрганилмаган ва изланишлар давом этмоқда.

**Адабиётлар рўйхати:**

1. Мазин, П. В., И. В. Шешунов, and Н. К. Мазина. "Метааналитическая оценка клинической эффективности цитофлавина при неврологических заболеваниях." Журнал неврологии и психиатрии 117.3 (2017): 28.
2. Блинов, Д. В. "Пациенты с неврологическими расстройствами: обоснование необходимости фармакоэкономической оценки оптимизации затрат на ведение с использованием нейроспецифических белков в качестве маркеров повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера." ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология 7.1 (2014): 40-45.

3. Дон, Андрей. "Гистоморфометрия adenогипофиза и щитовидной железы под влиянием ладыгинозида в эксперименте." Медицина и инновации 1.4 (2021): 55-63.
4. Расулова, Хуршидахон Абдубориевна, and Рано Баходировна Азизова. "Естественные нейротропные аутоантитела в сыворотке крови больных, страдающих эпилепсией." Вестник Российской академии медицинских наук 69.5-6 (2014): 111-116.